



اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره ۶۰۰/۲۱۳۱۰ - ۹۸/۰۶/۲۷

خرید لوله فولادی جهت آبفا کوار

آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ۶۰۰/۲۱۳۱۰-۲۷/۰۶/۹۸)

شرکت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید لوله فولادی ۸ و ۱۲ اینچ جهت آبرسانی به شهر کوار طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

- شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۱ می باشد.
- محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
- محل تسلیم پیشنهادات : بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال کل مدارک به واحد دبیر خانه شرکت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز میدان مطهری ، ابتدای بلوار قدوسی غربی ، نبش خیابان سبحانی ، بلوک ۴۰۶ طبقه اول)
- آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : یکشنبه ۹۸/۰۷/۰۷
- تاریخ نهایی قبول پیشنهادات : پایان وقت اداری روز یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۱
- تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۲
- اعتبارات طرح از محل اعتبار عمرانی (بند ب تبصره ۵ اخزا ۸۰۹ اسناد خزانه اسلامی به تاریخ سر رسید ۱۴۰۰/۰۹/۲۳).
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲۰۸,۹۰۹,۸۰۰ ریال (فقط بصورت ((ضمانتنامه بانکی - فرآیند ارجاع کار)) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان فارس)
- قیمت اسناد ۲۰۰/۰۰۰ ریال (واریز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانک ملت شعبه میدان معلم کد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵ بنام شرکت آب و فاضلاب استان فارس)
- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.
- این آگهی در سایت اینترنتی www.abfa-fars.ir نیز درج گردیده است.
- این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند، کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.
- نوبت اول آگهی : ۹۸/۰۶/۲۷
- نوبت دوم آگهی : ۹۸/۰۶/۳۰

((شرکت آب و فاضلاب استان فارس))

شرایط شرکت در مناقصه شماره ۶۰۰/۲۱۳۱۰ - ۹۸/۰۶/۲۷

۱. لوله فولادی ۸ اینچ به ضخامت ۶ میلی متر درز جوش مستقیم
۲. لوله فولادی ۱۲ اینچ به ضخامت ۶ میلی متر درز جوش مستقیم
۳. لوله ها قبل از بارگیری توسط نمایندگان شرکت آبفا فارس با هزینه برنده مناقصه بازدید و در صورت تایید مجوز بارگیری صادر می گردد.
۴. لوله های بارگیری شده به انبار آبفا کوار مجدد بازدید میگردد در صورت مشاهده هرگونه عیبی با هزینه برنده مناقصه به کارخانه عودت می گردد.
۵. مدت تحویل پس از ابلاغ به برنده حداکثر یکماه .
۶. محل تحویل آبفا کوار می باشد.
۷. شرکت کنندگان در مناقصه میبایست قیمت خالص (بدون ارزش افزوده) را درج ، تصویر فرم ثبت نام دارایی را پیوست فرمایند .
۸. شرط بازگشایی پاکات ج (پیشنهاد قیمت) داشتن حداقل یک شرکت کننده واجد شرایط میباشد.
۹. تنظیم پاکات شرکت در مناقصه شامل دو بخش است: (۱) پاکت ارزیابی کیفی (۲) پاکات مناقصه
 ۱. پاکت ارزیابی شامل مدارک لازم جهت ارزیابی کیفی میباشد.
 ۲. پاکات مناقصه شامل: پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه (طبق نمونه پیوست) ، پاکت ب (اسناد مناقصه ، پاکت ج (پیشنهاد قیمت
۱۰. کمیسیون مناقصه در تاریخ مقرر جهت افتتاح پاکات ارزیابی کیفی تشکیل و مدارک پس از ارزیابی شکلی به کمیته ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد ، که پس از مشخص شدن نتیجه پاکات ارزیابی کیفی در صورت کسب حداقل امتیاز لازم (۶۵) کمیسیون مناقصه نسبت به بازگشایی پاکات مناقصه به ترتیب الف) ، ب) و ج) شرکت کنندگانی که امتیاز کیفی لازم را کسب نموده اند اقدام و نتیجه نهایی را اعلام خواهد نمود.
۱۱. نظر به اینکه شرکت آبفا فارس بر اساس اعتبار تخصیصی خرید مینماید لذا ممکن است مقدار خرید کاهش یا افزایش یابد کاهش و افزایش شامل مترآژ و سائز لوله میباشد .
۱۲. به دلیل اینکه پرداخت اسناد خزانه اسلامی می باشد لذا هیچگونه پیش پرداختی پرداخت نمیگردد.
۱۳. تعدیل تعلق نمیگیرد.
۱۴. برنده مناقصه میبایست حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید .
۱۵. برنده مناقصه می بایست نسبت به ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات (معادل ۱۰٪ قیمت پیشنهادی) هنگام عقد قرارداد اقدام نماید . (ضمانتنامه حسن انجام تعهدات میبایست یکسال اعتبار داشته باشد)
۱۶. دستگاه نظارت شرکت نیرو آب البرز باسطح بازرسی یک (۱،۵ درصد) می باشد .
۱۷. صاحبان امضاء مجاز برنده مناقصه میبایست در محل شرکت آبفا فارس (شیراز) جهت امضاء قرارداد حضور بهم رسانند .
۱۸. سپرده برنده مناقصه در صورتیکه حاضر به انعقاد قرارداد نگردد ضبط و با نفر دوم برابر مقررات معامله انجام خواهد شد .

۱۹. به پیشنهاد های فاقد سپرده ، مبهم ، مخدوش ، مشروط ، مغایر با شرایط مناقصه و خارج از موعد مقرر به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمی شود . در صورت مغایر بودن با شرایط مندرج اعلام شده برنده اول مردود و با نفردوم برابر مقررات معامله انجام خواهد گرفت .

۲۰. کلیه کسورات قانونی ، هزینه تست و بازرسی ، اعزام کارشناسان جهت بازدید بعهدہ برنده مناقصه می باشد.

۲۱. الزاماً میبایست ایران کد و گواهینامه استاندارد کالا نیز پیوست گردد.

۲۲. الزاماً میبایست نشانی دقیق پستی ، کد پستی ، کد اقتصادی ، شناسه ملی ، تلفن و فاکس ، نام و نام خانوادگی صاحبان مجاز امضا قرارداد ، کپی کارت ملی و مشخصات بانک عهده دار ضمانتنامه تضمین تعهدات را پیوست اسناد فرمایید .

۲۳. جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید با شماره تلفن ۳۸۴۳۵۱۶۴ - ۰۷۱ تماس حاصل نمایید.

۲۴. تمام صفحات اسناد مناقصه میبایست مهر و امضاء شود.

۲۵. کد اقتصادی شرکت آب و فاضلاب استان فارس ۴۱۱۱۶۹۳۹۷۴۷۱ ، شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۱۴۲۹

شماره ثبت ۴۶۱۵ ، شماره شبا بانکی جهت اخذ ضمانتنامه IR080100004001123207145476 بانک ملی

شعبه کوثر بنام حساب تمرکز وجوه سپرده بودجه عمومی شرکت آب و فاضلاب استان فارس (شماره شبا

بانکی فقط جهت اخذ ضمانتنامه میباشد واریز وجه به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به هیچ عنوان قابل

قبول نمی باشد).

((شرکت آب و فاضلاب استان فارس))

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از خرید انواع لوله های فولادی مخصوص آبرسانی با پوشش خارجی قیر پایه نفتی و پوشش داخلی اپوکسی در (سایزهای ۸ اینچ و ۱۲ اینچ کلا از نوع درزجوش مستقیم) و با ضخامت ۶ میلیمتر و بشرح مشروح در برگه های پیوست به مقدار تقریبی ۹۱۲ متر ، مورد نیاز پروژه های انتقال آب با کیفیت مطلوب مطابق استانداردهای AWWA C200 ، ISIRI 6771 و سایر استانداردهای مرتبط و مشخصات مندرج در شرایط شرکت در مناقصه .

توجه : نظر به اینکه شرکت آبفا فارس بر اساس اعتبار تخصیصی خرید مینماید لذا ممکن است مقدار

خرید کاهش یا افزایش یابد. کاهش و افزایش شامل مترآژ و سایز لوله میباشد لذا ممکن است از سایزی اصلا

درخواست نگردد و از سایزی دیگر بیش از مقدار درج شده در مناقصه تقاضا گردد.

شرایط تحویل

فروشنده می بایست طبق برنامه زمانبندی ارائه شده بر اساس اولویت نیاز اعلام شده از طرف کارفرما و پس از هماهنگی با دستگاه نظارت و پس از انجام روال بازرسی و الصاق برچسب و یا مهر تأییدیه بازرسی بر روی محصولات توسط بازرس ، لوله های تولید شده را به آدرس های مورد نظر تحویل نماید .

تعهدات فروشنده در تولید لوله

- ۱- لوله های مورد نیاز می بایست از ورق های فولادی با حداقل گرید ST 37-2 و با روش درزجوش تولید و براده برداری شده باشند .
- ۲- تولید و تست لوله های فولادی میبایست در فرآیند کاملاً مکانیزه مطابق با استانداردهای AWWA C200 (آخرین ویرایش) و ISIRI 6771 و سایر استانداردهای مرتبط باشد و کلیه الزامات این استانداردها نیز می بایست در ساخت آنها رعایت گردد .
- ۳- طول هر شاخه از لوله ها ۱۲ متر با رعایت محدوده مجاز تolerانس مندرج در استانداردهای مذکور می باشد .
- ۴- مشخصات ظاهری لوله و سطح جوش (ترک ، برجستگی ، تورفتگی و ...) ، انحراف مجاز از ابعاد ، شکل ظاهری (میزان دوپهنی و مستقیم بودن) ، سطح تمام شده ی انتهای لوله ، میزان برآمدگی جوش ها ، جرم واحد طول و مطابق استانداردهای مذکور باشد .
- ۵- خواص مکانیکی فلز لوله (تنش تسلیم ، استحکام کششی ، افزایش طول بعد از شکست) باید مطابق با استانداردهای مذکور باشد . برای ناحیه جوش می توان از حداقل مقادیر ذکر شده برای استحکام کششی و تنش تسلیم در این استانداردها استفاده نمود .
- ۶- لبه های انتهای لوله ها بایستی مطابق استاندارد و عاری از هر گونه پلیسه ، بریدگی و عیوب دیگر باشد و برای جوش لب به لب لوله ها آماده شود .
- ۷- آزمون های مورد نیاز و تعداد آزمون ها بر اساس نظر بازرس می باشد که کلیه هزینه های آن به عهده ی فروشنده بوده و فروشنده متعهد است که سایر مدارک کیفی مورد نظر بازرس را تهیه و ارائه نماید .
- ۸- خریدار و یا نماینده وی می تواند در تمام مراحل ساخت لوله نظارت داشته باشد . همچنین فروشنده موظف است تمام تجهیزات لازم جهت تطابق مشخصات لوله با استانداردهای مرجع را بدون هیچ گونه درخواست هزینه اضافی فراهم سازد . بهر حال بازرسی و یا

عدم آزمایش مصالح و تجهیزات از مسئولیت فروشنده طق اسناد و مدارک قرارداد نخواهد کاست و مسئولیتی متوجه خریدار نخواهد بود .

۹- خریدار می تواند هر تعداد از لوله ها را که نتایج تست و رواداری آن خارج از استانداردهای مرجع و مشخصات ذکر شده توسط خریدار باشد را به فروشنده ارجاع دهد .

۱۰- شرایط تست مجدد لوله ها مطابق با استانداردهای مربوطه خواهد بود .

۱۱- تمامی لوله ها می بایست در یکی از دو انتها مارکینگ و شماره گذاری شوند .

۱۲- فروشنده موظف است لوله های معیوب را جایگزین و یا تعمیر کند . تصحیح عیوب و تصحیح جوش های معیوب بایستی مطابق با استانداردهای مربوطه انجام شود .

۱۳- حمل و نقل لوله ها باید بگونه ای انجام شود که از هر نوع آسیب به لوله ها جلوگیری شود . بارگیری لوله ها باید بصورتی باشد که خروج از دایره شدن (بیضی شدن) لوله ها از حدود مجاز ذکر شده در استانداردهای مربوطه بیشتر نگردد .

۱۴- نظارت بر اجرای تعهدات فروشنده از طرف کارفرما ، بر عهده شرکت **مهندسی و بازرسی نیرو آب البرز** بوده و پرداخت هزینه بازرسی به میزان ۱/۵ درصد از ارزش ریالی کالا به عهده فروشنده خواهد بود .

۱۵- فروشنده موظف است کلیه امکانات و تسهیلات لازم (شامل اقامت و ...) جهت حضور و استقرار بازرس و یا بازرسین را در **محل تولید و یا عرضه ی کالا** فراهم نموده و دستگاه نظارت می تواند ضمن استقرار بازرس مقیم در محل کارخانه ، از فرآیند تولید بصورت سرزده و بدون اطلاع قبلی در تمام طول ساعات شبانه روز بازدید و روال بازرسی را اعمال نماید . بدیهی است در صورت هرگونه ممانعت از ورود دستگاه نظارت از طرف کارخانه ، در هر مقطع پروژه کن لم یکن تلقی میگردد.

تعهدات فروشنده در پوشش داخلی و خارجی لوله

۱- پوشش مورد استفاده جهت اندود خارجی لوله های فولادی از نوع پوشش گرم قیری به ضخامت ۵/۵ میلیمتر به ترتیب شامل یک لایه آستری ، یک لایه پوشش قیری ، یک لایه نوار پیچی ، یک لایه پوشش قیری ، یک لایه نوار پیچی و یک لایه پوشش قیری ، یک لایه نوارپیچی مطابق با شرایط فنی کارفرما و بر اساس استاندارد En 10300 و سایر استانداردهای مرتبط می باشد . انامل مصرفی می بایست سازگاری لازم را با آستری بکار رفته داشته و هر دوی آنها از تولیدات یک کارخانه باشند .

۲- آستری می بایست از نوع B با قابلیت خشک شدن سریع بوده و انامل قیر نفتی نیز از نوع ۲ باشد . مشخصات نوارهای داخلی و خارجی نیز بر اساس استانداردهای مربوطه و مشخصات فنی پیوست می باشد .

۳- پوشش مورد استفاده جهت اندود داخلی لوله های فولادی از نوع اپوکسی دوجزئی سازگار با انتقال آب آشامیدنی بوده (گواهی بهداشتی بودن الزامیست) که گواهینامه و مشخصات فنی آن مطابق با شرایط فنی کارفرما توسط فروشنده ارائه و پس از تایید کارفرما و مشاور عملیات اجرایی آن انجام می گیرد . این پوشش ها ترکیباتی دوجزئی هستند که از جزء پایه و سخت کننده شیمیایی تشکیل می شوند . هنگامی که دو جزء پوشش با نسبت ها و شرایط پیشنهاد شده توسط تولیدکننده با هم مخلوط شدند پوشش حاصله باید در زمان توصیه شده توسط تولیدکننده شروع به سخت شدن نماید سیستم پوشش شامل یک لایه از مخلوط دو جزئی آماده شده بنام اپوکسی آستر و دولایه از مایع دوقسمتی بنام پوشش نهایی می باشد .

۴- تمام مصالح مصرفی باید با این مشخصات فنی مطابقت داشته و اجرای کار توسط افراد دارای تجربه و متخصص صورت گیرد .

۵- ضخامت پوشش داخلی که شامل یک لایه آستری و دولایه رویه می باشد بر اساس استاندارد مربوطه پس از خشک شدن نباید کمتر از ۴۰۶ میکرون باشد . (AWWA C210)

۶- اجزای پوشش داخلی (آستر و رویه) باید به نسبت حجمی مشخص شده از طرف تولیدکننده ، مخلوط و مصرف گردند و می بایست در مدت زمان تعیین شده بوسیله تولیدکننده مصرف گردد .

۷- در اجرای پوشش داخلی ، رویه باید روی آستر خشک و در فاصله زمانی توصیه شده توسط تولیدکننده مواد اجرا گردد بطوریکه باعث لایه لایه شدن رنگ نشود .

۸- قبل از عملیات پوشش کلیه سطوح باید کاملاً تمیز شده و عاری از مواد زائد باشد. لازم است عملیات تمیزکاری مطابق با استانداردها و دستورالعمل های مربوطه انجام پذیرد. موادی مانند روغن، گریس و غیره باید از سطح لوله زدوده و سپس بوسیله عملیات بلاست، زنگ زدایی گردد. سطح لوله باید به نحوی بلاست شود که یک سطح تقریباً سفید مایل به خاکستری بدست آید. عملیات بلاست باید مطابق با SA2 1/2 مندرج در استانداردهای معتبر باشد. طبق این مشخصات فنی، سطح تقریباً سفید بدان معنی می باشد که تمام سطح فلز از کلیه ذرات خاک، زنگ، پوسیدگی، اکسیدها و مواد خارجی تمیز شده باشد. زمان عملیات بلاست و عملیات پوشش میبایست مطابق با دستورالعمل های مربوطه (رعایت دمای نقطه شبنم و ...) و در فاصله زمانی کوتاه انجام گردد. پس از آماده سازی سطوح باید در زمان مشخص عملیات پوشش آستری اجرا گردد تا از زنگ زدگی و کثیف شدن مجدد لوله جلوگیری بعمل آید و پس از خشک شدن آستر و در فاصله زمانی توصیه شده تولیدکننده رنگ، باید نسبت به عملیات پوشش لایه های رویه اقدام شود. هر لایه پوشش باید بصورت ممتد و بی وقفه در سطح کار به روش Spray و یا Airless پاشیده شود به نحوی که پوشش حاصل شده باید سطح کاملاً صافی داشته باشد و هیچگونه آثاری از قبیل پوست پرتقالی شدن، رگه رگه شدن، شره، سوراخ های ته سنجاقی، حباب و چروک شدگی و سایر عیوب رنگ در سطح رنگ دیده نشود.

۹- کلیه عملیات پوشش دهی از آماده سازی سطوح تا اتمام پوشش باید تحت نظر دستگاه نظارت انجام پذیرد.

۱۰- فروشنده کلیه محصولات خود را از لحاظ کیفیت تضمین نموده و جبران هرگونه خسارت و ضرر و زیان حین اجرا ناشی از معیوب بودن کالا بعهده سازنده خواهد بود.

۱۱- فروشنده میبایست دستورالعمل حمل و نقل و انبارداری صحیح محصول را تهیه و در حین تحویل کالا به خریدار ارائه نماید.

۱۲- خریدار می تواند در صورت مشاهده لوله های دارای عیوب ظاهری در حین تخلیه، محصولات مورد نظر را با هزینه سازنده عودت نماید و سازنده می بایست در اولین فرصت نسبت به جایگزینی آن اقدام نماید.

۱۳- طرف قرارداد متعهد می گردد در صورتی که نقصی در کالای ارسالی پس از مورد استفاده قرار گرفتن مشاهده گردد با شرط اینکه نقص مشاهده شده ناشی از کیفیت نامناسب تولید باشد معادل کالای نامناسب، کالای استاندارد تحویل خریدار نماید.

۱۴- نظارت بر اجرای تعهدات فروشنده از طرف کارفرما، بر عهده شرکت **مهندسی و بازرسی نیرو آب البرز** میباشد و **حق الزحمه** ی بازرسی به میزان ۱/۵ درصد از ارزش ریالی کالا **به عهده ی فروشنده** می باشد.

۱۵- فروشنده موظف است کلیه امکانات و تسهیلات لازم و مناسب (شامل اقامت و ...) جهت حضور و استقرار بازرس و یا بازرسین را در **محل تولید** به هزینه خود فراهم نماید و دستگاه نظارت می تواند ضمن استقرار بازرس مقیم در کارخانه، از فرآیند تولید بصورت سرزده و بدون اطلاع قبلی در این پروژه بازدید و روال بازرسی را اعمال نماید. در صورت ممانعت از ورود دستگاه نظارت از طرف کارخانه، در هر مقطع پروژه کن لم یکن تلقی می گردد.

فرم پیشنهاد قیمت جهت خرید لوله فولادی به ضخامت ۶ میلی متر درز جوش مستقیم طبق مشخصات درخواستی

ردیف	سایز لوله	متراژ	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	۸ اینچ	۵۴۰		
۲	۱۲ اینچ	۳۷۲		
قیمت پیشنهادی به عدد				
قیمت پیشنهادی به حروف :				

- در صورت مغایرت بین قیمت اعلام شده به عدد و حروف ، قیمت اعلام شده به "حروف" مورد قبول میباشد.
- مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه میباشد .

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه / کد ملی	محل صدور	تاریخ و محل تولد	عنوان جایگاه

نام شرکت :

آدرس دقیق :

کد پستی :

تلفن ثابت و همراه :

فاکس :

کد اقتصادی :

شناسه ملی :

الزام (پیوست گردد)

آگهی آخرین تغییراتی که مشخصات صاحبان امضاء مشخص شده باشد (حداکثر ۲ سال از تاریخ صدور آگهی گذشته باشد)
گواهی امضاء محضری امضاء هیئت مدیره و مدیر عامل (حقیقی / حقوقی)

مشخصات صاحبان مجاز امضاء قرارداد:

نام و نام خانوادگی

سمت

کد ملی

۱-

۲-

۳-

مشخصات بانک عهده دار ضمانتنامه انجام تعهدات :

مشخصات و شماره حساب بانکی شرکت :



اسناد ارزیابی کیفی

به نام خدا

شرکت آبفا استان فارس

فرم ارزیابی مشتریان قبلی

مربوط به مناقصه خرید

توضیح ۱: جدول شماره ۱ توسط مناقصه‌گر محترم (تامین کننده کالا) و جدول شماره ۲ توسط کارفرمای محترم قبلی تکمیل گردد.

توضیح ۲: اطلاعات مربوط به قراردادهایی است که در ۵ سال گذشته انجام شده اند.

جدول شماره ۱

مناقصه‌گر محترم (تامین کننده کالا): شرکت	
نام کارفرمای قبلی:	تاریخ قرارداد:
موضوع قرارداد:	مدت قرارداد:
شماره قرارداد:	مبلغ قرارداد:

توضیح ۳: کارفرمای محترم قبلی جدول زیر را براساس امتیاز عالی (۱۰۰-۸۵) - خوب (۸۴-۷۰) - متوسط (۶۹-۵۰) - ضعیف (۴۹-۰) تکمیل نماید.

جدول شماره ۲

کیفیت کالاهای ارائه شده	عالی ()	خوب ()	متوسط ()	ضعیف ()
عملکرد در دوره بهره‌برداری	عالی ()	خوب ()	متوسط ()	ضعیف ()
کیفیت خدمات پشتیبانی	عالی ()	خوب ()	متوسط ()	ضعیف ()
انجام به موقع تعهدات	عالی ()	خوب ()	متوسط ()	ضعیف ()
نام و نام خانوادگی نماینده کارفرمای قبلی:				
سمت نماینده کارفرمای قبلی:				
تاریخ تکمیل:				
مهر و امضا				

به نام خدا

شرکت آبفا استان فارس

ارزیابی تولید کنندگان و عرضه کنندگان جهت خرید کالا (۱)

ردیف	نام فروشنده	ضریب معیار	توان مالی ۳۵	ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت ۳۰	شرایط خصوصی ۳۵	امتیاز کل (میانگین وزنی)
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

معاون مهندسی و توسعه

مدیر امور بازرگانی

نماینده مجری طرح

جداول ارزیابی تولید کنندگان و عرضه کنندگان

توان مالی (پنج سال گذشته)

امتیاز	ضریب وزنی	شرح	ردیف
	۱۰۰	یک صد برابر مالیات متوسط و سالانه، مستند به اسناد مالیات‌های قطعی و علی‌الحساب پرداخت شده.	۱
	۱۰۰	۲۵ درصد فروش آخرین سال تولید مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورت‌های مالی تایید شده.	۲
	۱۰۰	۱۰ درصد دارایی‌های ثابت مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی‌ها	۳
	۱۰۰	تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه	۴
	۱۰۰	جمع	

ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت

امتیاز	ضریب وزنی	شرح	ردیف
	۴۰	کیفیت کالاهای ارائه شده به مشتریان قبلی	۱
	۳۰	عملکرد در دوره بهره‌برداری	۲
	۱۵	کیفیت خدمات پشتیبانی	۳
	۱۵	انجام به موقع تعهدات	۴
	۱۰۰	جمع	

استاندارد تولید

امتیاز	ضریب وزنی	شرح	ردیف
	۳۰	استاندارد کیفیت	۱
	۳۰	استاندارد تولید	۲
	۲۰	استاندارد نصب	۳
	۲۰	استاندارد بهره‌برداری	۴
	۱۰۰	جمع	

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

(کاربرگ شماره یک)

نظر به اینکه ... نام متقاضی ... با شناسه حقیقی / حقوقی

به نشانی

کد پستی ... مایل است در ارجاع کار / مناقصه / مزایده ... موضوع ارجاع کار ... شرکت نماید.

... نام ضامن ... از ... نام متقاضی ... در مقابل ... نام کارفرما / ذینفع ... برابر مبلغ

ریال / ارز تضمین و تعهد می

نماید چنانچه ... نام کارفرما / ذینفع ... به ... نام ضامن ... اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع

کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات استنکاف نموده

است . تا میزان ... ریال / ارز هر مبلغی را که ... نام کارفرما / ذینفع ... مطالبه نماید ، به

محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ... نام کارفرما / ذینفع ...

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد ، در وجه یا حواله

کرد ... نام کارفرما / ذینفع ... بپردازد .

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز ... سه ماه تا آخرین تحویل پیشنهاد ... معتبر میباشد . این مدت بنا به

درخواست کتبی ... نام کارفرما / ذینفع ... برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه ... نام ضامن ...

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا ... نام متقاضی ... موجب این تمدید را فراهم نسازد و ... نام ضامن ... را موفق با تمدید

ننماید ، ... نام ضامن ... متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله

کرد ... نام کارفرما / ذینفع ... پرداخت کند .

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ... نام کارفرما / ذینفع ... مطالبه نشود ، ضمانتنامه در سر رسید ، خود به خود باطل و از

درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد .

در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرایند ارجاع کار و آگهی در روزنامه

کثیرالانتشار میسر خواهد بود ، در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

به نام خدا

ضمانتنامه انجام تعهدات

(کاربرگ شماره دو)

نظر به اینکه ... نام متقاضی ... با شناسه حقیقی / حقوقی به نشانی

کد پستی ... نام ضامن ... اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد... موضوع قرارداد ... که موضوع ارجاع کار در

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده را با ... نام کارفرما / ذینفع ... دارد از ... نام متقاضی ...

در مقابل ... نام کارفرما / ذینفع ... برای مبلغ ریال / ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می

گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که ... نام کارفرما / ذینفع ... کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به ... نام ضامن ... اطلاع

دهد که ... نام متقاضی ... از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان ریال / ارز

هر مبلغ را که ... نام کارفرما / ذینفع ... مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ... نام کارفرما / ذینفع ... با تأیید

وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، با ذکر نوع تخلف در

وجه یا حواله کرد... نام کارفرما / ذینفع ... بپردازد .

مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی واصله

... نام کارفرما / ذینفع ... قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ... نام

ضامن ... نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا ... نام متقاضی ... موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ... نام ضامن ... را

حاضر به تمدید نماید... نام ضامن ... متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد ...

نام کارفرما / ذینفع ... پرداخت کند .

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

" لطفاً فرم ذیل را تکمیل ، مهر ، امضاء و پیوست در سامانه فرمایید "

اشخاص حقوقی		
ردیف	عنوان	خوداظهاری
۱	نام شرکت	
۲	شماره ثبت	
۳	محل ثبت	
۴	کد اقتصادی شرکت	
۵	شناسه ملی شرکت	
۶	تاریخ ثبت	
۷	شماره تلفن ثابت	
۸	آدرس	
۹	نوع شرکت	
۱۰	نام مدیر عامل شرکت	
۱۱	تلفن همراه مدیر عامل	
۱۲	ایمیل	
۱۳	نام و کد بانک	
۱۴	کد شبا همراه با تاییدیه شعبه بانک مربوطه	
۱۵	کد معاملاتی (بورس) همراه با تاییدیه صادره از فرا بورس یا کارگزاری	
۱۶	نام فرد پاسخگو	
۱۷	شماره همراه فرد پاسخگو در مواقع ضروری	

مهر و امضاء